WIP'ANIOS ANIOS QUICK WIPES

Large spectre d'EFFICACITÉ
Broad spectrum EFFICACY

- **Lingette désinfectante pour les dispositifs médicaux non immergeables**
- **Sans rinçage**
- **Sur base éthanol**
- **Large spectre d'activité en temps court**
- **Formulation sans aldéhyde, sans colorant**
- **Odeur agréable**

LINGETTE À USAGE UNIQUE



INDICATIONS

Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).

COMPOSITION

Solution d'imprégnation: Ethanol (55%), Propionate d'ammonium quaternaire, parfum.

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : cellulose, viscose, liant acrylique (spunlace 23gr/m²)
- Taille de la lingette : 130 x 190 mm
- Solution d'imprégnation : 1,9ml d'ANIOSPRAY QUICK par lingette

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

La solution d'imprégnation ANIOS QUICK WIPES est :
- Limpide incolore
- Parfum : Thé citron
- Densité à +20°C : ≈ 0,9
- pH : 5.75 +/- 0.25

WIP'ANIOS

ANIOS QUICK WIPES

MODE D'EMPLOI

Prendre une lingette

S'utilise sur les dispositifs médicaux préalablement nettoyés.
Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Laisser agir 30 secondes au minimum.
Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
Stockage entre +5°C et +25°C.
Dispositif médical de classe IIa (Diective 93/42/CEE modifiée).
Utiliser dans les 3 mois après ouverture.

CONDITIONNEMENTS

Carton de 12 boîtes distributrices de 120 lingettes de 130 x 190 mm.....Réf : 2333.421

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :
- Activité de la solution d'imprégnation **(1)**
- Activité de la lingette selon EN 16615 **(2)**
- Activité de la solution de désorption **(3)**

Active sur	Normes	Temps de contact
Bactéries (1) (2)	EN 13727 [3], EN 16615, EN 13697 Acinetobacter baumannii BLSE et Staphylococcus aureus SARM selon EN 13697	**30 secondes**
Mycobactéries (1)	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563	**30 secondes**
	Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563	**5 minutes**
Levures (1) (2)	Candida albicans : EN 13624 [3], EN 13697, EN 16615	**30 secondes**
Moisissures (1)	Tricophyton mentagrophytes selon EN 14562	**30 secondes**
	Aspergillus brasiliensis : EN 13624, EN 13697	**5 minutes**
Virus (1)	Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus*, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H_1N_1)	**30 secondes**
	Norovirus MNV, Calicivirus Felin	**5 minutes**

* RKI : Le Robert Koch Institute recommande l'utilisation de désinfectants avec la revendication "begrenzt viruzid wirksan", soit activité virucide limitée, pour interrompre la chaîne de transmission. Selon cet Institut, l'activité virucide limitée correspond à une activité sur virus de la vaccine et BVDV.

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

FR2333-171227-Photos non contactuelles

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection
Pavé du Moulin - 59260 Lille/Hellemmes - France
T. +33 3 20 67 67 67 - F. +33 3 20 67 67 68
www.anios.com